

## 乳幼児（生後6か月～4歳）用新型コロナウイルスワクチンの接種について

令和4年11月1日  
信州大学医学部附属病院

生後6か月～4歳用の新型コロナウイルスワクチン（ファイザー製、mRNA ワクチン）が国内で承認されました。当院では11月24日（木）から接種を開始します。

接種の対象は、何らかの基礎疾患のため当院に通院されている生後6か月～4歳のお子さんです。

対象となる生後6か月～4歳とは、第1回接種予定日現在の年齢になります。

患者さんのごきょうだい等で基礎疾患のない方についても、予約状況に応じて生後6か月～4歳のお子さんも接種可能です。

なお、当院に通院されていないお子さんの接種は行いません。

ワクチン接種は完全予約制です。

入院中のお子さんの接種については主治医とご相談ください。

### 【当院の診察券とIDがない患者さんのごきょうだいの場合】

当院に通院されているお子さんの予約の際に、一緒にご予約ください。

ワクチン接種自体に自己負担はなく、初診料なども発生しません。

### 【予約方法】

11月7日（月）10時よりグーグルフォームにて予約を開始します。

お手元に当院診察券を準備いただき、以下のURLにて予約申し込みを行ってください。

<https://forms.gle/pW25TiUUciQJUxMH8>



なお、グーグルフォームでの予約ができない方は、乳幼児ワクチン予約専用ダイヤル（0263-37-3217）でも予約を受け付けます。乳幼児ワクチン予約専用ダイヤルの対応時間は、平日の月曜日～金曜日の14時～16時です。それ以外の時間帯の電話には対応できませんのでご注意ください。（極力グーグルフォームでの予約をお願いいたします。）

**予約締切：11月17日（木）16時**

### 【接種日時】

- ① 1回目 11月24日（木）／2回目 12月15日（木）／3回目 2月9日（木） 15:00～
- ② 1回目 11月29日（火）／2回目 12月20日（火）／3回目 2月14日（火） 15:00～

※ 2回目の接種は1回目接種の3週間後、3回目の接種は2回目接種の8週間後の同一曜日、同一時刻での予約となります。

※ 2回目・3回目の接種日に来院いただけない方は1回目も予約できませんのでご注意ください。

### 【接種に際しての準備と注意】

ワクチン接種当日は以下のものをご持参ください。

- ・ 新型コロナワクチン接種券と予診票（市町村から配布されるもの）  
なお、予診票の右上の余白に、お子さんの「体重」を記載してお持ちください。
  - ・ 当院の診察券
  - ・ 母子健康手帳
  - ・ 保険証と乳幼児福祉医療受給者証
- ※ 付き添いは原則として保護者の方 1 名のみです。
- ※ 予約時に接種券が手元にない方は、お住まいの市町村に接種券発行依頼を必ず行いお手元に届く時期をお知らせください。当日手元にない場合は、後日以下にご郵送ください。
- 〒390-8621 松本市旭 3-1-1  
信州大学医学部附属病院 総務課 職員・安全係 宛
- ※ 通常は、肩または大腿部に接種します。肩を出しやすい服装、脱ぎ着し易い服装でお越しください。
- ※ 新型コロナワクチン接種の前後 2 週間は、インフルエンザワクチン以外のワクチンを受けることができませんのでご注意ください。なお、当院では新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時摂取は行いません。
- ※ 当院では、接種時に、事後の発熱を想定した解熱鎮痛剤等の処方を行いませんので、必要と思われる方は事前にご準備下さい。
- ※ 自家用車でお越しの方は、駐車料金を 200 円にする割引処理を行いますので、当日は駐車券を受付までお持ちください。
- ※ やむをえない事情でキャンセルされる場合は、前日の 14 時～16 時までに乳幼児ワクチン予約専用ダイヤルへご連絡ください。当日キャンセルされる場合は、9～12 時の間に外来南 1 階（0263-37-2776）ご連絡ください。

### 【接種後の副反応について】

当日お渡しするパンフレット（コミナティ 6 か月～4 歳用（ファイザー社）を受けたお子様の保護者の方へ＜新型コロナワクチンを受けた後の注意点＞）をご参照ください。

また、厚労省ホームページ（新型コロナワクチン Q&A、

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/infant/>）

長野県ホームページ（「教えて！！新型コロナウィルスワクチン：11 歳以下のお子様（乳幼児・小児）への新型コロナワクチン接種について」

[https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/okosama\\_vaccine.html](https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/okosama_vaccine.html)）

接種した部位の腫れや痛み、倦怠感などはしばしば起こりますが、通常 2～3 日で収まります。解熱剤などは適宜使っても良いですが、接種当日に当院で処方することはできません。

接種後に具合がとても悪くなった場合や数日しても症状が改善しない場合などは、まず地域の医療機関やかかりつけ医でご相談ください。